# Anlage 1

## zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

## 0797 – CPR – 0804

Die Zertifizierung der Leistungsbeständigkeit nach

**EN 14080:2013 - Brettschichtholz und Balkenschichtholz**

erfolgte auf Basis folgender Produktspezifikationen:

| **Holzarten** | **Fichte/Tanne** | **Lärche** |
|---|---|---|
| **Festigkeitsklassen:** | GL24h, GL28h, GL30h, GL28c, GL 30c | GL24h, GL28h, GL30h, GL28c |
| **Nutzungsklassen:** | NK1, NK2, NK3 | |
| **Brandverhalten:** | D-s2, d0 | |
| **Formaldehydklasse:** | E1 | |
| **Natürliche Dauerhaftigkeit gegen holzzerstörende Pilze:** | 5 | |

München, den 20.5.2020

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Diebold
Leiter der Zertifizierungsstelle

Holzforschung München, Winzererstraße 45, 80797 München

Tel. +49 89 2180 6425, Fax. +49 89 2180 6464, E-Mail. info@hfm.tum.de, Homepage: www.hfm.tum.de

Die Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Zertifizierungsstelle. Der Text in Werbeschriften darf dem Zertifikat und/oder der (den) Anlage(n) nicht widersprechen.

HOLZFORSCHUNG MÜNCHEN
der Technischen Universität München

Akkreditierte Prüf- und Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-14063-03-00

# Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

CE

## 0797 – CPR – 0804

Gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

**Brettschichtholz und Balkenschichtholz**

entsprechend der in den Anlagen genannten Produktspezifikationen

hergestellt im Werk und in Verkehr gebracht durch

**Jakob Maier GmbH&Co.KG**
**Holzleimbau**
**Tussenhausenerstraße 30**
**D-86842 Türkheim-**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

**EN 14080:2013**

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

**das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen für diese Leistungen erfüllt.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 19.5.2016 ausgestellt und verbleibt gültig, solange die in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation genannten Prüfverfahren, Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale, das Produkt und/oder die Herstellungsbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, außer es wird von der Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen.

München, den 20.5.2020

R. Diebold

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Diebold
Leiter der Zertifizierungsstelle

Holzforschung München, Winzererstraße 45, 80797 München

Tel. +49 89 2180 6420, Fax. +49 89 2180 6464, E-Mail. info@hfm.tum.de, Homepage: www.hfm.tum.de

# Anlage 4

## zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

## 0797 – CPR – 0804

Die Zertifizierung der Leistungsbeständigkeit nach

**EN 14080:2013 - Brettschichtholz und Balkenschichtholz**

erfolgte auf Basis folgender Produktspezifikationen:

| **Holzarten** | **Douglasie** |
|---|---|
| **Festigkeitsklassen:** | GL22h, GL28h, GL28c |
| **Nutzungsklassen:** | NK1, NK2, NK3 |
| **Brandverhalten:** | D-s2, d0 |
| **Formaldehydklasse:** | E1 |
| **Natürliche Dauerhaftigkeit gegen holzzerstörende Pilze:** | 5 |

München, den 22.5.2018

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Diebold
Leiter der Zertifizierungsstelle

Holzforschung München, Winzererstraße 45, 80797 München

Tel. +49 89 2180 6425, Fax. +49 89 2180 6464, E-Mail. info@hfm.tum.de, Homepage: www.hfm.tum.de

Die Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Zertifizierungsstelle. Der Text in Werbeschriften darf dem Zertifikat und/oder der (den) Anlage(n) nicht widersprechen.

# Anlage 3

## zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

## 0797 – CPR – 0804

Die Zertifizierung der Leistungsbeständigkeit nach

**EN 14080:2013 – - Brettschichtholz und Balkenschichtholz**

erfolgte auf Basis folgender Produktspezifikationen:

| | **Brettschichtholz mit Universal-Keilzinkenverbindungen** |
|---|---|
| **Festigkeitsklassen:** | GL24h, GL28h |
| **Holzarten:** | Fichte |
| **Nutzungsklassen:** | NK1, NK2 |
| **Brandverhalten:** | D-s2, d0 |
| **Formaldehydklasse:** | E1 |
| **Natürliche Dauerhaftigkeit gegen holzzerstörende Pilze:** | 5 |

München, den 3.8.2017

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Diebold
Leiter der Zertifizierungsstelle

Holzforschung München, Winzererstraße 45, 80797 München

Tel. +49 89 2180 6425, Fax. +49 89 2180 6464, E-Mail. info@hfm.tum.de, Homepage: www.hfm.tum.de

Die Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Zertifizierungsstelle. Der Text in Werbeschriften darf dem Zertifikat und/oder der (den) Anlage(n) nicht widersprechen.

# Anlage 2

## zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

## 0797 – CPR – 0804

Die Zertifizierung der Leistungsbeständigkeit nach

**EN 14080:2013 – Verbundbauteile aus Brettschichtholz**

erfolgte auf Basis folgender Produktspezifikationen:

| **Holzarten** | **Fichte/Tanne** | **Lärche** |
|---|---|---|
| **Nutzungsklassen:** | NK1, NK 2 | |
| **Brandverhalten:** | D-s2, d0 | |
| **Formaldehydklasse:** | E1 | |
| **Natürliche Dauerhaftigkeit gegen holzzerstörende Pilze:** | 5 | |

München, den 11.1.2017

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Diebold
Leiter der Zertifizierungsstelle

Holzforschung München, Winzererstraße 45, 80797 München

Tel. +49 89 2180 6425, Fax. +49 89 2180 6464, E-Mail. info@hfm.tum.de, Homepage: www.hfm.tum.de

Die Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Zertifizierungsstelle. Der Text in Werbeschriften darf dem Zertifikat und/oder der (den) Anlage(n) nicht widersprechen.