
### KARLE & RUBNER



# Nuttiefe: min. 6 mm Nutwandstärke: 4,2 - 9,2 mm



### PRODUKT-DATENBLATT

## Terraflex Pro N6 für Holz-UK

Der Terraflex Pro zeichnet sich durch eine schnelle und unsichtbare Montage von Dielen mit seitlicher Nut aus. Dabei sorgt die im Lieferumfang befindliche Bohrschraube für eine schnelle Befestigung ohne Vorbohren. Der Terraflex Pro gewährleistet ein gleichmäßiges Verlegebild und einen konstruktiven Holzschutz der Terrassendiele durch Hinterlüftung. Die Metallplatte erlaubt eine Montage schon ab einer Nutstärke von 2 mm.



Material: glasfaserverstärktes Polyamid

Metallplatte aus A2 Edelstahl

Maße:  $88 \times 27 \times 18 \text{ mm (LxBxH)}$ 

Metallplatte 1,5 mm stark

**Lieferumfang:** Terraflex Pro N6 inkl. Edelstahlschrauben C1/A4 schwarz 4,2 x 50 mm

für Holz-Unterkonstruktion (Anzugsdrehmoment von 3 Nm einhalten)

Eigenschaften: unsichtbare Befestigung,

Sollbruchstelle unter der Metallplatte ermöglicht einen flexiblen Spannbereich – ermöglicht den Einsatz von Dielen mit verschiedenen Nutwangenstärken,

einheitliches Verlegebild (durch 5 mm Abstandhalter),

konstruktiver Holzschutz durch Hinterlüftung (6 mm Abstand zwischen Diele und UK)

**Produktion:** Made in Germany

#### Allgemeine Hinweise:

Für die erste und letzte Diele sollte der Terrastart eingesetzt werden. Durch ihn ist eine unsichtbare Befestigung von Terrassendielen von Anfang bis Ende möglich.

Der Terraflex Pro ist, über das Terrassendielen-Programm von Karle & Rubner hinaus, für zahlreiche Wettbewerbsprodukte einsetzbar. Dabei sind die Vorgaben des jeweiligen Dielenherstellers zu berücksichtigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de



### PRODUKT-DATENBLATT II

Art Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7014	Terraflex Pro N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50 mm schwarz	VEà30	16	4012271070145		39259080
7015	Terraflex Pro N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50 mm schwarz	VEà120	8	4012271070152		39259080
7047	Terraflex Pro N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50 mm schwarz	600 St.		4012271070473		39259080
7030	Terraflex Pro N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50 mm schwarz	VEà30	16	4012271070305		39259080
7031	Terraflex Pro N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50 mm schwarz	VEà120	8	4012271070312		39259080
7050	Terraflex Pro N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50 mm schwarz	600 St.		4012271070503		39259080