



FASSADENHOLZ

SCS-Gruppe | 2026/2027

Natürlich. Ausdrucksstark. Zeitlos.

Eine Fassade aus Holz steht heute nicht mehr nur für traditionelle Bauweise, sondern für modernes, nachhaltiges Bauen mit architektonischem Anspruch.

Unser Lagersortiment bietet mit umfangreichen Profilvarianten – von einfachen Glattkantbrettern bis hin zu trendigen, dreidimensionalen Designs – sowie verschiedensten Oberflächenbehandlungen hochwertige Lösungen für eine ansprechende Fassadengestaltung. Für alle, die eine natürliche, edle Optik mit durchdachter Funktion und Langlebigkeit verbinden möchten. Mit den drei neuen Produkten aus der SCS Designline haben wir unser Sortiment dahingehend nun auch noch einmal konsequent weiterentwickelt.

Besonders geeignet für den Einsatz an der Fassade sind dauerhafte, formstabile Holzarten wie heimische Lärche, nordische Fichte oder Weißtanne sowie – neu in unserem Sortiment – kanadische Lärche, welche die perfekte Alternative zur sibirischen Lärche darstellt. Dabei ist für uns der bewusste und nachhaltige Umgang mit Hölzern aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft essenziell.

Über das Lagersortiment hinaus können wir in unserem unternehmenseigenen Hobelwerk auf Wunsch aber auch schnell und flexibel eine Vielzahl an individuellen Sonderanfertigungen produzieren. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren und finden Sie die für Ihr Projekt ideale Fassadenlösung aus Holz!



Sie haben Fragen?

Wenden Sie sich an Ihren SCS-Ansprechpartner. Wir beraten Sie gerne!
www.scheiffele-schmiederer.de/kontakte/



Schon gewusst?

Ihren SCS-Ansprechpartner im Außendienst erreichen Sie jetzt auch über Whatsapp!

Fassadenübersicht

Entdecken
Sie auch

SCS
»Thema des Monats«-Flyer



Stand: April 2026, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Bitte beachten Sie, dass Farbtonabweichungen der Abbildungen zum Originalfarbton drucktechnisch unvermeidbar sind. Zudem sind KI-generierte Bilder enthalten, die von der Originaldarstellung abweichen können.

SCS Designline


Aus unserem
umfangreichen
Lagersortiment



Rhombusleisten Nut + Feder Heimische Lärche



Format (mm)	24 x 95
Längen (m)	4,00 5,00
Qualität	VEH AB
Sichtseite	microgeriffelt
Oberfläche	roh
Feder	schwarz




SCS Designline

Aus unserem
umfangreichen
Lagersortiment



Rhombus Nut + Feder – Patina Fichte



Formate (mm)	22 x 95
Längen (m)	4,20 5,10
Qualität	VEH A/B
Sichtseite	fein bandsägerau
Oberfläche	2-fach beschichtet, wasserbasierte Lasur
Farbton	Quarzgrau
Feder	schwarz




SCS Designline


Aus unserem
umfangreichen
Lagersortiment



3D-Profil Nut + Feder
Heimische Lärche



Formate (mm)	19 x 68 19 x 95 19 x 145 32 x 68
Längen (m)	4,00 5,00
Qualität	VEH AB
Sichtseite	microgeriffelt
Oberfläche	roh
Feder	schwarz





SCS Designline

Aus unserem
umfangreichen
Lagersortiment



3D-Profil Nut + Feder – Patina Fichte



Quarzgrau

Formate (mm)	19 x 68 19 x 95 19 x 145 28 x 68
Längen (m)	4,00 5,00
Qualität	VEH Top
Sichtseite	microgeriffelt
Oberfläche	2-fach beschichtet, wasserbasierte Lasur
Farbton	Quarzgrau
Feder	schwarz



SCS Greyline

Aus unserem
umfangreichen
Lagersortiment



Profile: Glattkant, Deckleiste, Rhombus und Nimbus N + F
Nordische Fichte



Formate (mm) 21 x 145 mm, Glattkant | 21 x 192 mm, Glattkant
21 x 60 mm, Deckleiste | 20 x 68 mm, Rhombus
22 x 96 mm, Nimbus N + F


Längen (m) 3,60 | 4,20 | 4,50 | 5,10 | 5,40

Qualität u/s-Sortierung

Sichtseite fein bandsägerau

Oberfläche 2-fach wasser-ölbasiert behandelt

Farbton Silbergrau



Dura Patina

Aus unserem umfangreichen **Lagersortiment**



DURA patina, Marienhofprofil, Lavagrau | Architekturbüro: GMS Isny | © Martin Rudau

Marienhofprofil Nut + Feder Weißtanne



Formate (mm)	21 x 65 21 x 92 21 x 115 21 x 140
Längen (m)	5,00 6,00
Qualität	Premium keilgezinkt
Sichtseite	fein bandsägerau
Oberfläche	Floatbrush-Verfahren
Farbton	Lavagrau



DURA patina, Marienhofprofil, Lavagrau | Architekturbüro: GMS Isny | © Martin Rudau

Dura Patina



Aus unserem umfangreichen **Lagersortiment**



DURA patina, Rhombus, Lavagrau | Architekturbüro: Manfred Hoffmann, Amtzell

Rhombusleisten / Glattkantbretter Weißtanne




Formate (mm)	21 x 65 21 x 140
Längen (m)	4,00 5,00 6,00
Qualitäten	Premium keilgezinkt Selekt
Sichtseite	fein bandsägerau
Oberfläche	Floatbrush-Verfahren
Farbtöne	Lavagrau Kristallgrau



Lavagrau



Kristallgrau



DURA patina, Rhombus, Kristallgrau | Architekturbüro: Planungsgruppe 2, München





DURA patina, Rhombus, Kristallgrau | Architekturbüro: Planungsgruppe 2, München

Kanad. Rhombus

Aus unserem
umfangreichen
Lagersortiment



Rhombusleisten Nut + Feder Kanadische Lärche



Format (mm)	27 x 96
Längen (m)	3,70 4,30 5,20 6,10
Qualität	VEH Top
Sichtseite	gehobelt
Oberfläche	roh
Feder	schwarz



KEIM Rhombus

Aus unserem
umfangreichen
Lagersortiment



Rhombusleisten – KEIM Oberfläche Tanne



Format (mm)	21 x 69
Länge (m)	5,00
Qualität	0/1
Sichtseite	fein bandsägerau
Oberfläche	1-fach beschichtet, KEIM Oberflächenbehandlung
Farbton	Keim Lignosil Verano 4870



Keim Lignosil Verano 4870




SCS Silverline

Aus unserem
umfangreichen
Lagersortiment



Fassadenbretter aus Altholz
Fichte/Tanne/Kiefer



Format (mm)	Fallende Breiten (8–25 cm); Stärke 20 mm
Länge (m)	3,00–5,40 (nach Absprache; je nach Vorrat)
Qualität	Altholz
Sichtseite	sägerau
Oberfläche	roh, natürlich sonnenverbrannt
Farbton	Silbergrau (natürlich)



Silbergrau (natürlich)



Lagerhaltende,
fertig oberflächenbeschichtete
Fassaden



✓ **Risikofreie Bestellung**

Keine Mehr- bzw. Sicherheitsmengen zu berücksichtigen, welche unnötige Kosten verursachen

Einfache Nachbestellung ohne lange Lieferzeiten, Rüst- und Einstellkosten bzw. Mindermengenzuschläge

Keine Farbtenschwankungen bei Nachbestellung

✓ **Sofortige Verarbeitung**

Keine manuelle Oberflächenbehandlung mit langen Trocknungszeiten vor der Montage – spart Zeit und Kapazitäten

✓ **Voll im Trend**

Alle gängigen, architektonisch ansprechenden Holzfassaden immer für Sie auf Lager



Eigenes Hobelwerk

Durch unser unternehmenseigenes Hobelwerk am Standort Dillingen an der Donau bieten wir Ihnen höchste Flexibilität in Maß und Profil für Ihr individuelles Projekt.



Unsere lagerhaltenden Holzarten und Dimensionen

Unsere großzügigen Lagerkapazitäten ermöglichen einen umfangreichen Rohwarenbestand mit außergewöhnlicher Längenvielfalt.



Nordische Fichte

- u/s-Sortierung bzw. Sexta
- Längen 2,70–6,00 m (in 30-cm-Schritten)
- technisch getrocknet

Format (mm)	Format (mm)
22 x 150	50 x 100
32 x 150	50 x 125
38 x 100	50 x 150
38 x 125	50 x 175
38 x 150	50 x 200
44 x 100	50 x 225
44 x 125	56 x 150
44 x 150	63 x 125
44 x 175	63 x 150
44 x 200	63 x 175
45 x 150	63 x 200
47 x 100	63 x 225
47 x 150	

Heim. Lärche

- Güteklasse I/III
- Längen 3,00–6,00 m
- technisch getrocknet

Format (mm)
32 x 150
50 x 125
50 x 150

Sibirische Lärche¹

- u/s-Sortierung
- Längen 2,70–6,00 m (in 30-cm-Schritten)
- technisch getrocknet

Format (mm)
32 x 125
32 x 200
38 x 125
44 x 150
50 x 100
50 x 125

Zirbelkiefer¹

- u/s-Sortierung
- Längen nach Vorrat bzw. Verfügbarkeit

Format (mm)
32 x 150
50 x 100
63 x 125

¹Nur solange der Vorrat reicht.

Kanadische Lärche

- u/s-Sortierung
- Längen 2,45–6,10 m
- technisch getrocknet

Format (mm)
32 x 150
50 x 100
50 x 125
50 x 150
50 x 200

Heimische Weißtanne

- Güteklasse 0/II
- astarm, meist Rifts / Halbrifts
- Hauptlänge 5,00 m
- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 10–12 %

Format (mm)	
25 x 150	(keilgezinkt, i. P. astfrei)
32 x 63	
50 x 75	(keilgezinkt, i. P. astfrei)
50 x 100	
50 x 125	
50 x 150	
80 x 140	(keilgezinkt, i. P. astfrei)

Kanadische Douglasie

- u/s-Sortierung
- Längen 2,45–6,10 m
- technisch getrocknet

Format (mm)
32 x 150



Auszug aus unseren Fassadenprofilen

Nach Wunsch können wir Ihnen schnell und zuverlässig folgende Standardprofile in den unterschiedlichsten Abmessungen hobeln. Fordern Sie unsere Profilskizzen an!

SCS
HOLZWERKE

Keilspund-/Trapezprofil NF




Keilspund-/Trapezprofil WF



Flachfaser NF



Glattkantbrett (scharfkantig)



Glattkantbrett (gerundet)



Glattkantbrett (gefast)



Rhombus NF




Rhombus



Rhombus Vario



Doppelrhombus NF



Blockhausprofil NF rund



Stulpschalung NF



Stulpschalung WF



Fassadenprofil WF



**Sonderprofile
und -maße auf
Anfrage**



Standorte



Gundremmingen • Unternehmenszentrale •
40.000 m² Lagerfläche, davon 10.000 m² komplett UV-geschützt



Ruhpolding • Firmensitz • 13.500 m² Lagerfläche



Egling a. d. Paar • 12.000 m² Lagerfläche



Plattling • 23.000 m² Lagerfläche



Philippsburg • 15.000 m² Lagerfläche



Dillingen a. d. Donau • Hobelwerk • 43.000 m² Lagerfläche

Kontakt

Scheiffele-Schmiederer KG

Am Auwald 2
D-89355 Gundremmingen
Tel. +49 (0) 82 24 / 96 60 - 0
gundremmingen@scheiffele-schmiederer.de

Grashofstraße 2
D-83324 Ruhpolding
Tel. +49 (0) 86 63 / 41 82 - 0
ruhpoldding@scheiffele-schmiederer.de

Hammerschmiedstraße 24
D-86492 Egling a. d. Paar
Tel. +49 (0) 82 06 / 96 14 - 0
egling@scheiffele-schmiederer.de

Eduard-Stanglmeier-Straße 32
D-94447 Plattling
Tel. +49 (0) 99 31 / 91 81 - 0
plattling@scheiffele-schmiederer.de

Im Schorrenfeld 27-31
D-76661 Philippsburg
Tel. +49 (0) 72 56 / 9 37 00 - 0
philippsburg@scheiffele-schmiederer.de

Johannes-Scheiffele-Straße 6
D-89407 Dillingen a. d. Donau

www.scheiffele-schmiederer.de



SCS
HOLZWERKE



www.scheiffele-schmiederer.de

Die Kompetenz für Holz