


Bei rechtwinkligem Anschluss

Zapfenbreite = mind.  
 $0,8 \cdot \text{Breite Nebenträger}$


Bei schrägem Anschluss

Zapfenbreite = mind.  
 $0,6 \cdot \text{Breite Nebenträger}$



Bei Belastung in Einschubrichtung:  
min. Höhe Nebenträger

Bei Beanspruchung rechtwinklig zur Einschubrichtung:  
min. Höhe Nebenträger oder  $10 \cdot \text{Zapfentiefe}$ , davon der größere Wert.



|                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Toleranzen                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Holzfeuchte |
| Zapfenbreite                                                                                                                                                                                                                                                            | + - 1,0 | max. 18%    |
| Zapfenlänge                                                                                                                                                                                                                                                             | + - 1,5 |             |
| Zapfenhöhe                                                                                                                                                                                                                                                              | + - 2,0 |             |
| <div>Die Schwalbenschwanzverbindungen müssen der vorliegenden statischen Berechnung, die durch eine nachweisberechtigte Person erstellt wurde, entsprechen. Zu den oben genannten Geometriewerten müssen jeweils genaue Zahlenwerte aus der Berechnung vorliegen.</div> |         |             |
| Alle Maße in Millimeter                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |